


Gadeskilt FOLD OUTDOOR A1

Artikel nr.	506623	Antal salgsheder	1 Piece
Farve	Silver	Salgshed EAN	4005546745411
Emballageenhed	stk	Emballagevægt (brutto)	G
Basis EAN	4005546745411	Oprindelsesland	CN



Produkt beskrivelse

- Dobbelt-sided gadeskilt med sammenklappelig klikramme i aluminium med sølv-anodiseret finish.
- Hurtigt og let at udskifte plakaten takket være gennemprøvet klikåbning og -lukning af sideprofilerne.
- Rammens bredde: 32 mm
- Lige hjørner
- Indvendig gummitætning beskytter effektivt mod vandindtrængning. (Beskyttelsesklasse IPX4 i henhold til DIN EN 60529)
- Lavreflekterende, UV-beständig front af PET-plast forhindrer, at plakaterne falmer i sollys.
- Galvaniseret, rustfri bagside i metal.
- Udvendige mål i sammenklappet tilstand (B x H x D): 658 x 1171 x 81 mm
- Vægt: 4,4 kg

Produkt detaljer


Udvendig brede (mm)	658
Udvendig højde (mm)	1141
Udvendig dybde / længde	620 mm
Påfyldningsmængde / påfyldningsmængde til	2 Ark
Format / Format til	A1
Orienteringsformat	Høj format
Brand	DURABLE

Gadeskilt FOLD OUTDOOR A1

Lomme Indvendig bredde (mm)	593
Lomme Indvendig højde (mm)	840
Højdejusterbar	Nej
Åbning til dokumenter	På 4 sider
Type beslag / stativ	Gulvstander

Gadeskilt FOLD OUTDOOR A1

Artikel nr.	506623	Antal salgsheder	1 Piece
Farve	Silver	Salgsheder EAN	4005546745411




Selverklæring (i henhold til DIN EN ISO 14021)

7.2 Komposterbar	
7.3 Nedbrydelig	
7.4 Designet til at blive afmonteret	
7.5 Forlænget produktlevetid	
7.6 Genvundet energi	
7.7 Genanvendelig	✓
7.7.a % genanvendeligt	100%
7.8 Indhold af recylat	✓
7.8.a % indhold af recylat (før forbrug)	
7.8.b % indhold af recylat (efter forbrug)	40%
7.9 Reduceret energiforbrug	
7.10 Reduceret ressourceforbrug	
7.11 Reduceret vandforbrug	
7.12 Genanvendelig og genopfyldelig	
7.13 Reduktion af affald	

Gadeskilt FOLD OUTDOOR A1

Artikel nr.	506623	Antal salgsenheder	1 Piece
Farve	Silver	Basis EAN	4005546745411



Oplysninger om materialer

Ramme	Aluminium	
Rygdel	Stål, galvaniseret	
Folie (for)	PET (polyethylenterephthalat)	
gummitætning	EPDM (ethylenpropylendienkautsjukker)	
Kunststofdele	ABS (akrylnitrilbutadienstyrol)	

506623_MDS_DURABLE_da_DK.pdf | 2026-02-01 02:48

1/1

Oplysninger om REACH- / SVHC-kandidatliste:

Ifølge erklæringerne fra vores leverandører af råvarer, er ingen af stofferne på den aktuelle SVHC-kandidatliste brugt i produktionen af disse råvarer, og sådanne stoffer er heller ikke tilsat bevidst. Hvor dette ikke gælder for et underprodukt, finder du en detaljeret substansbeskrivelse i afsnittet med materialeinformation. Allestedsnærværende spor af stoffer på listen over SVHC-kandidater kan ikke udelukkes. Råvarer og produkter fremstillet af os er ikke specifikt analyseret for SVHC-kandidatlistestoffer.

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · Fax +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@ durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.

