

Klikramme aluminium A5

Artikel nr.	479501	Antal salgsenheder	1 Piece
Farve	Black	Salgsenhed EAN	4005546741291
Emballageenhed	stk	Emballagevægt (brutto)	249.6 G
Basis EAN	4005546741291	Oprindelsesland	CN



Produkt beskrivelse

- Robust aluminiums klikramme
- Hurtigt og nem udskiftning af dokumenter takket være den gennemprøvede foldeteknik
- Lavreflekterende, UV-beständig beskyttelsesfilm
- Bagsiden af klikrammen er fremstillet af holdbart polystyren
- Hjørner med geringet hældning

Produkt detaljer

Udvendig brede (mm)	179
Udvendig højde (mm)	240
Udvendig dybde / længde	12 mm
Påfyldningsmængde / påfyldningsmængde til	1 Ark
Format / Format til	A5
Orienteringsformat	Høj format / tvær format
Brand	DURABLE
Indvendig bredde (mm)	129

Klikramme aluminium A5

Indvendig højde (mm)	190
Ramme bredde (mm)	25
Type af fastsættelse	Selvkøbende + Skruesæt
Kan bruges på underflader / overflader	Forskellige overflader
Oplukkelig ramme	Ja
Kan læses forfra og bagfra	Nej
Ramme ser identisk ud fra begge sider	Nej
UV-stabil	Op til 2 år
Anti-genskin	Ja
Genanvendelig	Ja
Anvendelsesområde	Indendørs, beskyttet udendørs område
Etiket type	DURAPRINT®

Klikramme aluminium A5

Artikel nr.	479501	Antal salgsenheder	1 Piece
Farve	Black	Salgsenhed EAN	4005546741291



Selverklæring (i henhold til DIN EN ISO 14021)

7.2 Komposterbar	
7.3 Nedbrydelig	
7.4 Designet til at blive afmonteret	
7.5 Forlænget produktlevetid	
7.6 Genvundet energi	
7.7 Genanvendelig	✓
7.7.a % genanvendeligt	100%
7.8 Indhold af recylat	✓
7.8.a % indhold af recylat (før forbrug)	
7.8.b % indhold af recylat (efter forbrug)	40%
7.9 Reduceret energiforbrug	
7.10 Reduceret ressourceforbrug	
7.11 Reduceret vandforbrug	
7.12 Genanvendelig og genopfyldelig	
7.13 Reduktion af affald	

Klikramme aluminium A5

Artikel nr.	479501	Antal salgsenheder	1 Piece
Farve	Black	Basis EAN	4005546741291



Oplysninger om materialer

Folie (bag)	PS (polystyrol)	
Folie (for)	PVC-U (hård)	
Ramme	Aluminium	
Fastgørelsessæt	Skruer (stål, galvaniseret) / klæbebånd (syntetisk gummi)	5

5 Nikkeloplysning: Nikkel er en lille bestanddel af stållegeringen.

479501_MDS_DURABLE_da_DK.pdf | 2025-02-02 03:03

1/1

Oplysninger om REACH- / SVHC-kandidatliste:

Ifølge erklæringerne fra vores leverandører af råvarer, er ingen af stofferne på den aktuelle SVHC-kandidatliste brugt i produktionen af disse råvarer, og sådanne stoffer er heller ikke tilsat bevidst. Hvor dette ikke gælder for et underprodukt, finder du en detaljeret substansbeskrivelse i afsnittet med materialeinformation. Allestedsnærværende spor af stoffer på listen over SVHC-kandidater kan ikke udelukkes. Råvarer og produkter fremstillet af os er ikke specifikt analyseret for SVHC-kandidatlistestoffer.