


Markeringstape DURALINE® BASIC 50/016

Artikel nr.	104403	Antal salgsenheder	1 piece
Farve	red	Salgsenhed EAN	4005546736167
Emballageenhed	stk	Emballagevægt (brutto)	G
Basis EAN	4005546736167	Oprindelsesland	IT



Produkt beskrivelse

- Selvklæbende markeringstape til indendørs brug
- For at identificere og markere faste eller midlertidige objekter og overflader.
- Anvendelsen af gummiklæb gør den bløde PVC-tape meget tilpasningsdygtig.
- Let at fastgøre og fjerne
- Overfladen skal være glat, holdbar, ren, fedt- og støvfri
- Tapens tykkelse 0,16 mm
- Bredde: 50 mm Længde 33 meter

Produkt detaljer

Udvendig brede (mm)	50
Udvendig højde (mm)	0.16
Udvendig dybde/længde	33 m
Brand	DURABLE
Type af selvklæbende	flytbar
Klæbestyrke	nejrmaal

104403_PDS_DURABLE_da_DK.pdf | 2023-06-18 03:39

1/2

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone (0 23 71) 662 – 0 · Fax (0 23 71) 662 – 221
Mail durable@ durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.



Markeringstape DURALINE® BASIC 50/016

Modstandsdygtighed	nejrml
Materiel tykkelse	0.16 mm
Anvendelsesområde	gangområde
Diameter af rullens holder (mm)	76

Markeringstape DURALINE® BASIC 50/016

Artikel nr.	104403	Antal salgsenheder	1 piece
Farve	red	Basis EAN	4005546736167



Materialinformation

Folie (produkt)	PVC-P (blød)	3
Lim	Klæbemiddel af gummi	

3 Blødgøreren i denne produktbestanddel af PVC-P (blød PVC) er ikke REACH-oplysningspligtig og ikke en SVHC.
 Dioctylterephthalat [bis(-ethylhexyl) benzen-, -dicarboxylat (DOTP/DEHT)
 CAS-nr. 6422-86-2
 EINECS-nr. 229-176-9
 [retsgrundlag: REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, Artikel 57, Bilag XIV]
 Denne blødgører er ikke anført i REACH-kandidatlisten og er tilladt som plastmateriale bestemt til kontakt med fødevarer (i henhold til Forordning (EU) nr. 10/2011, bilag 1, tabel 1, FCM-substans nr. 798 / ref.-nr. 92200 / additiver) og også tilladt i produkter til børn (i henhold til Direktiv 2009/49/EU DIN EN 71-1:2015-02).

104403_MDS_DURABLE_da_DK.pdf | 2023-06-18 00:18

1/1

Oplysninger om REACH- / SVHC-kandidatliste:

Ifølge erklæringerne fra vores leverandører af råvarer, er ingen af stofferne på den aktuelle SVHC-kandidatliste brugt i produktionen af disse råvarer, og sådanne stoffer er heller ikke tilsat bevidst. Hvor dette ikke gælder for et underprodukt, finder du en detaljeret substansbeskrivelse i afsnittet med materialeinformation.
 Allestedsnærværende spor af stoffer på listen over SVHC-kandidater kan ikke udelukkes. Råvarer og produkter fremstillet af os er ikke specifikt analyseret for SVHC-kandidatlistestoffer.

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
 Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
 Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
 Phone (0 23 71) 662 - 0 · Fax (0 23 71) 662 - 221
 Mail durable@ durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.

