



Beskrivelse

Tork Constant Airfreshener Neutral er til faciliteter, hvor der er behov for at fjerne dårlig lugt. Den indeholder en høj koncentration af lugtfjerner og et strejf af citrongræs, som eliminerer ubehagelig lugt og tilfører konstant friskhed til luften. Brug den sammen med Tork Dispenser Constant Airfreshener, som er dokumenteret nem at betjene for rengøringspersonalet.

- Omhyggeligt udvalgte dufte og med en lugtneutraliserende formulering, der fjerner dårlig luft i stedet for bare at maskere den, så toilettet altid er frisk og indbydende.
- System uden drivmiddel, der kun anvender æteriske olier.
- Er ikke klassificeret som brændbar og er ikke under tryk.
- Nem at bruge og gør god hygiejne tilgængelig for alle: Flere Tork hygiejnesystemer er certificerede “Nem at bruge” af den Svenske Gigtforening.
- The International Fragrance Association (IFRA), som er en global organisation for duftindustrien, arbejder med at fremme sikker brug af parfumer gennem regulering
- Tork Airfreshener løsninger
- Konstant
- Vedvarende friskhed
- Lugtneutraliserende

Produktcertificeringer



Produktdetaljer

System	A3
--------	----

Forsendelsesdata

	Forbrugerenhed (CON)	Transportenheder (TRP)	Palle (PAL)
EAN	7322541889351	7322541889368	7322542256862
Emballage materiale	Paper	Carton	-
Stk.	1	6 (6 CON)	1890 (315 TRP)
Højde	118 mm	127 mm	2.055 mm
Længde	50 mm	226 mm	1.200 mm
Bredde	112 mm	191 mm	800 mm
Bruttovægt	153,26 g	1,04 kg	327,6 kg
Nettovægt	147,73 g	0,89 kg	279,21 kg
Volumen	0,66 dm3	5,48 dm3	1,73 m3
Lag pr. palle	-	-	15
Transportenheder pr. lag	-	-	21

Tork Constant Airfreshener Neutral

257012

Kompatible produkter



Tork Disp Constant Airfreshener Hvid
256010



Tork Disp Constant Airfreshener Sort
256011

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	08.10.2024	11448668-00001	Dato for sidste punkt: 08.10.2024

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

Unik Formelidentifikator (UFI) : G3HD-QFQ8-N61D-PUKV

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : parfume

Anbefalede begrænsninger i brugen : Ikke anvendelig

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : Essity Hygiene and Health AB
Broplatsen 3
431 31 Mölndal, Sweden

Telefon : +46 (0)31 746 00 00

E-mail-adresse på den person, som er ansvarlig for SDS : info@essity.com

1.4 Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12
Giftlinjen: +45 82 12 12 12.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Hudsensibilisering, Kategori 1 H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

Udgave 1.0	Revisionsdato: 08.10.2024	SDS nummer: 11448668-00001	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 08.10.2024
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Farepiktogrammer :



Signalord :

Advarsel

Faresætninger :

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Sikkerhedssætninger :

Forebyggelse:

P261 Undgå indånding af tåge eller damp.

P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.

P280 Bær beskyttelseshandsker.

Reaktion:

P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P362 + P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Bortskaffelse:

P501 Indholdet/ beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsmottagelsesanlæg.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

Dimethyloctadienol

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal

(E)-2-Methoxy-4-(prop-1-enyl)phenol

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr.	Klassificering	Koncentration
-------------------	---------	----------------	---------------

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

Udgave 1.0 Revisionsdato: 08.10.2024 SDS nummer: 11448668-00001 Dato for sidste punkt: -
Dato for sidste punkt: 08.10.2024

	EF-Nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer		(% w/w)
Dimethyloctadienol	78-70-6 201-134-4 603-235-00-2 01-2119474016-42	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317	$\geq 1 - < 10$
3,7-Dimethylocta-2,6-dienal	5392-40-5 226-394-6 605-019-00-3 01-2119462829-23	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317	$\geq 0,1 - < 1$
(E)-2-Methoxy-4-(prop-1-enyl)phenol	5932-68-3 227-678-2 604-094-00-X 01-2120223682-61	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1A; H317 STOT SE 3; H335 specifik koncentrationsgrænse Skin Sens. 1A; H317 $\geq 0,01 \%$ Estimat for akut toksicitet Akut oral toksicitet: 500 mg/kg Akut toksicitet ved indånding (støv/tåge): > 1 - 5 mg/l Akut dermal toksicitet: 1.911,6 mg/kg	< 0,01

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Generelle anvisninger : Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende, søg omgående læge.
Søg læge - hvis symptomerne er vedvarende eller i alle tvivlstilfælde.
- Beskyttelse af førstehjælpere : Personer, der yder førstehjælp, bør være opmærksomme på at beskytte dem selv og bruge de anbefalede personlige værnemidler, hvis der risiko for eksponering (se punkt 8).
- Hvis det indåndes : Hvis indåndet, søg frisk luft.

Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	08.10.2024	11448668-00001	Dato for sidste punkt: 08.10.2024

Søg læge hvis symptomer opstår.

I tilfælde af hudkontakt	:	I tilfælde af kontakt, skyl straks huden med rigeligt vand. Fjern forurenede beklædning og sko. Søg lægehjælp. Vask forurenede tøj før genbrug. Rengør grundigt skoene før genbrug.
I tilfælde af øjenkontakt	:	Skyl øjnene med vand af forsigtighedshensyn. Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer.
Ved indtagelse.	:	Ved indtagelse, fremprovoker IKKE opkastning. Søg læge hvis symptomer opstår. Skyl munden grundigt med vand.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Risiko	:	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
--------	---	--------------------------------------

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling	:	Behandles symptomatisk og støttende.
------------	---	--------------------------------------

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler	:	Vandtåge Alkoholbestandigt skum Kulsyre (CO ₂) Pulver
Uegnede slukningsmidler	:	Kraftig vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brand- bekæmpelse	:	Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang. Tilbageslag mulig over betydelig afstand. Dampene kan med luft danne eksplosive blandinger. Eksponering til forbrændingsprodukter kan udgøre en sund- hedsfare.
Farlige forbrændingsproduk- ter	:	Carbonoxider

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værne- midler, der skal bæres af brandmandskabet	:	I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Specifikke slukningsmetoder	:	Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige

Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	08.10.2024	11448668-00001	Dato for sidste punkt: 08.10.2024

i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.
Anvend vandtåge til at køle uåbnede beholdere.
Fjern intakte beholdere fra brandområdet, hvis det kan gøres på en sikker måde.
Evakuer området.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Fjern alle antændelseskilder.
Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Følg råd om sikker håndtering (se punkt 7), og brug de anbefalede personlige værnemidler (se punkt 8).

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Undgå udledning til miljøet.
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.
Undgå spredning over et større område (f.eks. ved inddæmning eller olie barrierer).
Tilbagehold og bortskaf forurenede vaske vand.
Når større udslip ikke kan inddæmme, skal de lokale myndigheder underrettes.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Ikke gnistdannende værktøj bør bruges.
Opsug med inaktivt absorberende materiale.
Hold gas/dampe/tåger nede med vandstråle.
Ved store udslip skal spredning af materiale forhindres ved inddæmning eller anden hensigtsmæssig indeslutning. Hvis inddæmmede materiale kan pumpes bort, skal det opbevares i en hensigtsmæssig beholder.
Resterende materiale fra udslip fjernes med passende absorberende materiale.
Lokale og nationale regler kan være gældende for udslip og bortskaffelse af dette materiale samt de materialer og genstande, som anvendes ved rengøring efter udslip. Du skal fastlægge, hvilke regler der er gældende.
Afsnit 13 og 15 i dette sikkerhedsdatablad indeholder oplysninger om visse lokale og nationale krav.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkterne: 7, 8, 11, 12 og 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Tekniske foranstaltninger : Se Tekniske foranstaltninger i afsnittet

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

Udgave 1.0	Revisionsdato: 08.10.2024	SDS nummer: 11448668-00001	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 08.10.2024
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER.

- Punkt/Rum ventilation : Hvis en tilstrækkelig ventilation ikke er tilgængelig, skal det anvendes med lokal udsugningsventilation.
- Råd om sikker håndtering : Få det ikke på hud eller beklædning.
Undgå indånding af tåge eller damp.
Slug ikke.
Undgå kontakt med øjne.
Håndteres i overensstemmelse med god industrihygiejne og sikkerhedspraksis, som er baseret på resultaterne fra en eksponeringsvurdering af arbejdspladsen
Hold beholderen tæt lukket.
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
Undgå spild og affald, og minimer udledninger til miljøet.
- Hygiejniske foranstaltninger : Hvis en eksponering over for kemikaliet er sandsynlig under typiske anvendelser, skal man tilvejebringe systemer til skylning af øjnene samt nøsdbrusere tæt ved arbejdspladsen. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Vask forurenede tøj før genbrug.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Krav til lager og beholdere : Opbevares i korrekt mærkede beholdere. Holdes tæt lukket. Opbevar på et køligt, velventileret sted. Opbevar i overensstemmelse med særlige nationale regler. Holdes væk fra varme og antændelseskilder.
- Anvisninger ved samlagring : Må ikke opbevares med følgende produkttyper:
Stærke oxidationsmidler
Sprængstoffer
Gasser
- Anbefalet opbevaringstemperatur : 10 - 30 °C

7.3 Særlige anvendelser

- Særlige anvendelser : Ingen data tilgængelige

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Komponenter	CAS-Nr.	Ventil type (På-virkningsform)	Kontrolparametre	Basis
-------------	---------	--------------------------------	------------------	-------

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

Udgave 1.0 Revisionsdato: 08.10.2024 SDS nummer: 11448668-00001 Dato for sidste punkt: -
Dato for sidste punkt: 08.10.2024

Dimethyloctadienol	78-70-6	GV	25 ppm	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
		S	50 ppm	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			

Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Stoffets navn	Anvendelse	Eksponeringsvej	Potentielle sundhedseffekter	Værdi
Dimethyloctadienol	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	24,58 mg/m ³
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	3,5 mg/kg legems-vægt/dag
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids lokale effekter	3 mg/cm ²
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Akutte lokale effekter	3 mg/cm ²
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	4,33 mg/m ³
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	1,25 mg/kg legems-vægt/dag
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids lokale effekter	1,5 mg/cm ²
	Forbrugere	Hudkontakt	Akutte lokale effekter	1,5 mg/cm ²
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	2,49 mg/kg legems-vægt/dag
3,7-Dimethylocta-2,6-dienal	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	9 mg/m ³
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	1,7 mg/kg legems-vægt/dag
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids lokale effekter	0,140 mg/cm ²
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	2,7 mg/m ³
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	1 mg/kg legems-vægt/dag
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids lokale effekter	0,140 mg/cm ²
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	0,6 mg/kg legems-vægt/dag
(E)-2-Methoxy-4-(prop-1-enyl)phenol	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	6 mg/m ³
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	1,71 mg/kg legems-vægt/dag
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	1,5 mg/m ³

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

Udgave 1.0 Revisionsdato: 08.10.2024 SDS nummer: 11448668-00001 Dato for sidste punkt: -
Dato for sidste punkt: 08.10.2024

	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	0,85 mg/kg legems-vægt/dag
	Arbejdstagere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	0,85 mg/kg legems-vægt/dag

Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Stoffets navn	Delmiljø	Værdi
Dimethyloctadienol	Ferskvand	0,2 mg/l
	Ferskvand - intermitterende	2 mg/l
	Havand	0,02 mg/l
	Spildevandsbehandlingsanlæg	10 mg/l
	Ferskvandssediment	2,22 mg/kg tør vægt
	Havsediment	0,222 mg/kg tør vægt
	Jord	0,327 mg/kg tør vægt
	Forgiftning via ophobning i fødekæden	7,8 mg/kg foder
3,7-Dimethylocta-2,6-dienal	Ferskvand	0,007 mg/l
	Ferskvand - intermitterende	0,068 mg/l
	Havand	0,001 mg/l
	Spildevandsbehandlingsanlæg	1,6 mg/l
	Ferskvandssediment	0,125 mg/kg tør vægt
	Havsediment	0,013 mg/kg tør vægt
	Jord	0,021 mg/kg tør vægt
(E)-2-Methoxy-4-(prop-1-enyl)phenol	Ferskvand	4,7 µg/l
	Ferskvand - intermitterende	0,047 mg/l
	Havand	0,47 µg/l
	Havand - intermitterende	4,7 µg/l
	Spildevandsbehandlingsanlæg	10 mg/l
	Havsediment	0,005 mg/kg tør vægt
	Ferskvandssediment	0,047 mg/kg tør vægt
	Jord	0,007 mg/kg tør vægt
	Oralt (Forgiftning via ophobning i fødekæden)	41,5 mg/kg foder

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger

Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder.
Minimer koncentrationen i omgivelserne på arbejdspladsen.

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne / ansigt : Brug de følgende personlige værnemidler:

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

Udgave 1.0	Revisionsdato: 08.10.2024	SDS nummer: 11448668-00001	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 08.10.2024
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Sikkerhedsbriller
Udstyret bør stemme overens med DS EN 166

Beskyttelse af hænder

Materiale	:	Kemikaliebestandige handsker
Gennemtrængningstid	:	> 10 min
Direktiv	:	Udstyret bør stemme overens med DS EN 374

Bemærkninger	:	Kemikaliebeskyttelseshandsker skal udvælges afhængigt af koncentrationen og mængden af farlige stoffer på arbejdspladsen. Spørg handskefabrikanten om ovennævnte beskyttelseshandskes kemikaliebestandighed til særlige opgaver. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.
--------------	---	---

Beskyttelse af hud og krop	:	Vælg passende personlige værnemidler på grundlag af data for kemisk modstand og en vurdering af det lokale eksponeringsniveau. Brug de følgende personlige værnemidler: Hvis vurderingen påviser at der er en risiko for eksplosive atmosfærer eller eksplosionsagtige brande, skal man anvende en flammehæmmende, antistatisk beskyttelsesdragt. Kontakt med huden skal undgås ved brug af uigennemtrængelig beskyttelsespåklædning (handsker, forklæder, støvler osv.).
----------------------------	---	--

Åndedrætsværn	:	Hvis der ikke findes tilstrækkelig udsugningsventilation eller en eksponeringsvurdering påviser eksponeringer, der ligger uden for de anbefalede retningslinjer, skal man benytte åndedrætsværn. Udstyret bør stemme overens med DS EN 14387
---------------	---	---

Filter type	:	Organiske dampe (A)
-------------	---	---------------------

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form	:	væske
-------------	---	-------

Farve	:	rød
-------	---	-----

Lugt	:	frugtagtig
------	---	------------

Lugttærskel	:	Ingen data tilgængelige
-------------	---	-------------------------

Smeltepunkt/frysepunkt	:	Ingen data tilgængelige
------------------------	---	-------------------------

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

Udgave 1.0	Revisionsdato: 08.10.2024	SDS nummer: 11448668-00001	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 08.10.2024
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	:	Ingen data tilgængelige
Antændelighed (fast stof, luftart)	:	Ikke anvendelig
Antændelighed (væsker)	:	Ingen data tilgængelige
Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgænse	:	Ingen data tilgængelige
Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgænse	:	Ingen data tilgængelige
Flammepunkt	:	65 °C Metode: lukket digel
Selvantændelsestemperatur	:	Ingen data tilgængelige
Dekomponeringstemperatur	:	Ingen data tilgængelige
pH-værdi	:	substans/blanding er ikke-opløselig (i vand)
Viskositet Viskositet, kinematisk	:	Ingen data tilgængelige
Opløselighed Vandopløselighed	:	praktisk talt uopløselig
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	:	Ikke anvendelig
Damptryk	:	0,37 HPa (20 °C)
Relativ massefylde	:	Ingen data tilgængelige
Massefylde	:	0,9832 g/cm ³ (20 °C)
Relativ dampvægtfylde	:	Ingen data tilgængelige

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

Udgave 1.0	Revisionsdato: 08.10.2024	SDS nummer: 11448668-00001	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 08.10.2024
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Partikelegenskaber
Partikel størrelse : Ikke anvendelig

9.2 Andre oplysninger

Eksploder : Ikke eksplosiv

Oxiderende egenskaber : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.

Fordampningshastighed : Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ikke klassificeret som en reaktivetsfare.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Brændbar væske.
Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.
Kan reagere med stærke oxideringsmidler.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Varme, flammer og gnister.

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Oxidationsmidler

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje : Indånding
Hudkontakt
Indtagelse
Øjenkontakt

Akut toksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

Udgave 1.0	Revisionsdato: 08.10.2024	SDS nummer: 11448668-00001	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 08.10.2024
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Komponenter:**Dimethyloctadienol:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 2.790 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 401
Bemærkninger: Testen blev udført svarende til eller lignende retningslinjen

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Mus): > 3,2 mg/l
Ekspostionsvarighed: 90 min
Test atmosfære: damp
Bemærkninger: Der blev ikke fulgt nogen retningslinje

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): 5.610 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 402
Bemærkninger: Testen blev udført svarende til eller lignende retningslinjen

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte, hun): 4.895 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): > 0,68 mg/l
Ekspostionsvarighed: 7 h
Test atmosfære: damp

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): 2.250 mg/kg

(E)-2-Methoxy-4-(prop-1-enyl)phenol:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 300 - < 2.000 mg/kg
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Akut toksicitet ved indånding : Estimat for akut toksicitet: > 1 - 5 mg/l
Ekspostionsvarighed: 4 h
Test atmosfære: støv/tåge
Metode: Ekspert vurdering

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): 1.911,6 mg/kg

Hudætsning/-irritation

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:**Dimethyloctadienol:**

Arter : Kanin
Metode : OECD retningslinje 404
Resultat : Hudirritation
Bemærkninger : Testen blev udført i henhold til retningslinjen

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	08.10.2024	11448668-00001	Dato for sidste punkt: 08.10.2024

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Hudirritation

(E)-2-Methoxy-4-(prop-1-enyl)phenol:

Resultat	:	Hudirritation
----------	---	---------------

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:**Dimethyloctadienol:**

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD retningslinje 405
Resultat	:	Irriterende på øjnene, reversibel indenfor 21 dage
Bemærkninger	:	Testen blev udført svarende til eller lignende retningslinjen

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Irriterende på øjnene, reversibel indenfor 21 dage

(E)-2-Methoxy-4-(prop-1-enyl)phenol:

Resultat	:	Irriterende på øjnene, reversibel indenfor 21 dage
----------	---	--

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**Hudsensibilisering**

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Sensibiliserende på luftveje

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:**Dimethyloctadienol:**

Testtype	:	Local lymph node assay (LLNA) (test på lokale lymfeknyder)
Eksponeringsvej	:	Hudkontakt
Arter	:	Mus
Metode	:	OECD retningslinje 429
Resultat	:	positiv
Bemærkninger	:	Testen blev udført i henhold til retningslinjen

Vurdering	:	Sandsynlighed eller bevis for lav til moderat hudsensibiliseringsniveau i mennesker
-----------	---	---

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Testtype	:	Human repeat insult patch test (HRIPT) (lappetest)
Eksponeringsvej	:	Hudkontakt
Resultat	:	positiv

Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

Udgave 1.0	Revisionsdato: 08.10.2024	SDS nummer: 11448668-00001	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 08.10.2024
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Vurdering : Sandsynlighed eller bevis på hudsensibilisering hos mennesker

(E)-2-Methoxy-4-(prop-1-enyl)phenol:

Testtype : Local lymph node assay (LLNA) (test på lokale lymfeknyder)
Eksponeringsvej : Hudkontakt
Arter : Mus
Metode : OECD retningslinje 429
Resultat : positiv
Bemærkninger : Baseret på data fra lignende materialer

Vurdering : Sandsynlighed eller bevis for højt hudsensibiliseringsniveau i mennesker

Kimcellemutagenicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:**Dimethyloctadienol:**

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)
Metode: OECD retningslinje 471
Resultat: negativ
Bemærkninger: Testen blev udført svarende til eller lignende retningslinjen

Testtype: In vitro-test for genmutation i pattedyrceller
Metode: OECD retningslinje 476
Resultat: negativ
Bemærkninger: Testen blev udført svarende til eller lignende retningslinjen

Testtype: Kromosom forkortelses test in vitro
Metode: OECD retningslinje 473
Resultat: negativ
Bemærkninger: Testen blev udført svarende til eller lignende retningslinjen

Genotoksicitet in vivo : Testtype: Pattedyrs erythrocyt mikrokernetest (in vivo cytogenetisk assay)
Arter: Mus
Anvendelsesrute: Indtagelse
Metode: OECD retningslinje 474
Resultat: negativ
Bemærkninger: Testen blev udført i henhold til retningslinjen

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)
Resultat: negativ

Testtype: In vitro-test for genmutation i pattedyrceller

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

Udgave 1.0	Revisionsdato: 08.10.2024	SDS nummer: 11448668-00001	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 08.10.2024
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Metode: OECD retningslinje 476
Resultat: negativ

Testtype: Kromosom forkortelses test in vitro
Resultat: negativ

Testtype: In vitro assay af søsterkromatidudveksling i patte-
dyrceller
Resultat: positiv

Genotoksicitet in vivo : Testtype: Pattedyrs erythrocyt mikrokernetest (in vivo cyto-
genetisk assay)
Arter: Mus
Anvendelsesrute: Indtagelse
Resultat: negativ

(E)-2-Methoxy-4-(prop-1-enyl)phenol:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)
Resultat: negativ
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Testtype: DNA-skader og reparation, ikke-planlagt DNA-
syntese i pattedyrsceller (in vitro)
Resultat: negativ

Testtype: Kromosom forkortelses test in vitro
Resultat: negativ

Genotoksicitet in vivo : Testtype: Pattedyrs erythrocyt mikrokernetest (in vivo cyto-
genetisk assay)
Arter: Mus
Anvendelsesrute: Indtagelse
Resultat: negativ

Kræftfremkaldende egenskaber

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Arter : Mus
Anvendelsesrute : Indtagelse
Ekspositionsvarighed : 104 - 105 uger
Resultat : negativ

Reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

Dimethyloctadienol:

Virkning på fosterudvikling : Testtype: Embryo-føtal udvikling.

Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

Udgave 1.0	Revisionsdato: 08.10.2024	SDS nummer: 11448668-00001	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 08.10.2024
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Indtagelse
Resultat: negativ
Bemærkninger: Der blev ikke fulgt nogen retningslinje

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Virkninger på fertilitet : Testtype: En-generationsundersøgelse for reproduktionstoksicitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Indtagelse
Metode: OECD retningslinje 443
Resultat: negativ

Virkning på fosterudvikling : Testtype: En-generationsundersøgelse for reproduktionstoksicitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Indtagelse
Metode: OECD retningslinje 443
Resultat: negativ

(E)-2-Methoxy-4-(prop-1-enyl)phenol:

Virkninger på fertilitet : Testtype: To-generationsundersøgelse for reproduktionstoksicitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Indtagelse
Resultat: negativ

Virkning på fosterudvikling : Testtype: Embryo-føtal udvikling.
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Indtagelse
Resultat: negativ

Enkel STOT-eksponering

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:**(E)-2-Methoxy-4-(prop-1-enyl)phenol:**

Vurdering : Kan forårsage irritation af luftvejene.

Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Toksicitet ved gentagen dosering**Komponenter:****Dimethyloctadienol:**

Arter : Rotte, han
NOAEL : $\geq 497,9$ mg/kg
Anvendelsesrute : Indtagelse

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	08.10.2024	11448668-00001	Dato for sidste punkt: 08.10.2024

Ekspositionsvarighed	:	96 Dage
Metode	:	OECD retningslinje 408
Bemærkninger	:	Testen blev udført i henhold til retningslinjen
Arter	:	Rotte
NOAEL	:	250 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Hudkontakt
Ekspositionsvarighed	:	91 Dage
Metode	:	OECD retningslinje 411
Bemærkninger	:	Testen blev udført svarende til eller lignende retningslinjen

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Arter	:	Rotte, hun
LOAEL	:	335 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Indtagelse
Ekspositionsvarighed	:	14 Uger

(E)-2-Methoxy-4-(prop-1-enyl)phenol:

Arter	:	Rotte, hun
NOAEL	:	150 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Indtagelse
Ekspositionsvarighed	:	90 Dage

Aspiration giftighed

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering	:	Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.
-----------	---	---

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Komponenter:

Dimethyloctadienol:

Toksicitet overfor fisk	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 27,8 mg/l Ekspositionsvarighed: 96 h Metode: OECD retningslinje 203 Bemærkninger: Testen blev udført i henhold til retningslinjen
-------------------------	---	---

Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

Udgave 1.0	Revisionsdato: 08.10.2024	SDS nummer: 11448668-00001	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 08.10.2024
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 59 mg/l
Ekspostionsvarighed: 48 h
Metode: OECD retningslinje 202
Bemærkninger: Testen blev udført i henhold til retningslinjen

Toksicitet overfor alger/vandplanter : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 156,7 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h

EC10 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 54,3 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h

Giftighed overfor mikroorganismer : EC10 (aktivt slam): > 100 mg/l
Ekspostionsvarighed: 3 h
Metode: OECD retningslinje 209
Bemærkninger: Testen blev udført i henhold til retningslinjen

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Leuciscus idus (Guldemde)): 6,78 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h
Metode: DIN 38412

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 6,8 mg/l
Ekspostionsvarighed: 48 h

Toksicitet overfor alger/vandplanter : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 103,8 mg/l
Ekspostionsvarighed: 72 h

EC10 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 3 mg/l
Ekspostionsvarighed: 72 h

Giftighed overfor mikroorganismer : EC50 (aktivt slam): 160 mg/l
Ekspostionsvarighed: 30 min
Metode: OECD retningslinje 209

(E)-2-Methoxy-4-(prop-1-enyl)phenol:

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia (Dafnie)): > 1 - 10 mg/l
Ekspostionsvarighed: 48 h
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

12.2 Persistens og nedbrydelighed**Komponenter:****Dimethyloctadienol:**

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: 64,2 %
Ekspostionsvarighed: 28 d
Metode: OECD retningslinje 301D
Bemærkninger: Testen blev udført i henhold til retningslinjen

Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	08.10.2024	11448668-00001	Dato for sidste punkt: 08.10.2024

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: > 90 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.4.D.

(E)-2-Methoxy-4-(prop-1-enyl)phenol:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: 79 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
Metode: OECD retningslinje 301F

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Komponenter:**Dimethyloctadienol:**

Fordelingskoefficient: n- : log Pow: 2,84
oktanol/vand Metode: OECD retningslinje 107
Bemærkninger: Testen blev udført svarende til eller lignende retningslinjen

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Fordelingskoefficient: n- : log Pow: 2,76
oktanol/vand

(E)-2-Methoxy-4-(prop-1-enyl)phenol:

Fordelingskoefficient: n- : log Pow: 2,1
oktanol/vand Metode: OECD retningslinje 117

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

Udgave 1.0	Revisionsdato: 08.10.2024	SDS nummer: 11448668-00001	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 08.10.2024
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

12.7 Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

- | | |
|----------------------|--|
| Produkt | : Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser. Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produkt-specifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse af affald. Affald må ikke komme i kloakken. |
| Forurennet emballage | : Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Tomme beholdere indeholder rester og kan være farlige. Sådanne beholdere må ikke sættes under tryk, skæres, svejses, slagloddess, loddess, bores i, slibes eller udsættes for varme, flammer, gnister eller andre antændelseskilder. De kan eksplodere og forårsage skade og/eller død. Hvis andet ikke er angivet: Bortskaffes som ubrugt produkt. |

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

- | | |
|------|-----------------------------------|
| ADN | : Ikke reguleret som farligt gods |
| ADR | : Ikke reguleret som farligt gods |
| RID | : Ikke reguleret som farligt gods |
| IMDG | : Ikke reguleret som farligt gods |
| IATA | : Ikke reguleret som farligt gods |

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

- | | |
|------|-----------------------------------|
| ADN | : Ikke reguleret som farligt gods |
| ADR | : Ikke reguleret som farligt gods |
| RID | : Ikke reguleret som farligt gods |
| IMDG | : Ikke reguleret som farligt gods |
| IATA | : Ikke reguleret som farligt gods |

14.3 Transportfareklasse(r)

- | | |
|-----|-----------------------------------|
| ADN | : Ikke reguleret som farligt gods |
| ADR | : Ikke reguleret som farligt gods |
| RID | : Ikke reguleret som farligt gods |

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

Udgave 1.0	Revisionsdato: 08.10.2024	SDS nummer: 11448668-00001	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 08.10.2024
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

IMDG : Ikke reguleret som farligt gods

IATA : Ikke reguleret som farligt gods

14.4 Emballagegruppe

ADN : Ikke reguleret som farligt gods

ADR : Ikke reguleret som farligt gods

RID : Ikke reguleret som farligt gods

IMDG : Ikke reguleret som farligt gods

IATA (Cargo) : Ikke reguleret som farligt gods

IATA (Passager) : Ikke reguleret som farligt gods

14.5 Miljøfarer

Ikke reguleret som farligt gods

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke anvendelig

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Bemærkninger : Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII) : Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning:
Nummer på listen 3

Nummer på listen 75: Hvis du har til hensigt at benytte dette produkt som tatoveringsblæk, bedes du kontakte din forhandler.

Substans(er) eller blanding(er) er anført her i henhold til deres forekomst i regulativet uanset deres anvendelse/formål eller betingelserne for restriktionen. Der henvises til betingelserne i det tilhørende regulativ for en fastsættelse af, hvorvidt en optegnelse er relevant i forhold til en placering på markedet eller ej.

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59). : Ikke anvendelig

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

Udgave 1.0	Revisionsdato: 08.10.2024	SDS nummer: 11448668-00001	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 08.10.2024
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Forordning (EF) om stoffer, der nedbryder ozonlaget : Ikke anvendelig

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) : Ikke anvendelig

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier : Ikke anvendelig

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV) : Ikke anvendelig

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Ikke anvendelig

Flygtige organiske forbindelser : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)
Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold: 89,71 %

Andre regulativer:

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Komponenterne for dette produkt er rapporteret i de følgende lagerlister:

REACH : Alle indholdsstoffer er (præ-)registrerede eller fritaget for registrering.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget en kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Andre oplysninger : Punkter, hvor der er foretaget ændringer i forhold til den tidligere version, er fremhævet i dette dokument's hoveddel med to lodrette linjer.

Fuld tekst af H-sætninger

H302	: Farlig ved indtagelse.
H312	: Farlig ved hudkontakt.
H315	: Forårsager hudirritation.
H317	: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319	: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332	: Farlig ved indånding.
H335	: Kan forårsage irritation af luftvejene.

Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	08.10.2024	11448668-00001	Dato for sidste punkt: 08.10.2024

Fuld tekst af andre forkortelser

Acute Tox.	:	Akut toksicitet
Eye Irrit.	:	Øjenirritation
Skin Irrit.	:	Hudirritation
Skin Sens.	:	Hudsensibilisering
STOT SE	:	Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering
DK OEL	:	Grænseværdier for stoffer og materialer
DK OEL / S	:	Eksponeringsperiode på 15 minutter
DK OEL / GV	:	Gennemsnitværdier

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativ og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Yderligere oplysninger

Kilder til de vigtigste data,	:	Interne tekniske data, data fra sikkerhedsdatablade om råmaterialer, søgeresultater fra OECD's eChem Portal og Det Europæiske Kemikalieagentur, http://echa.europa.eu/
der er anvendt ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet		

Klassifikation af præparatet:

Skin Sens. 1	H317
--------------	------

Klassifikationsprocedure:

Beregningsmetode

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	08.10.2024	11448668-00001	Dato for sidste punkt: 08.10.2024

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte ud fra vores viden og bedste overbevisning på tidspunktet for udgivelsen. Oplysningerne er udelukkende beregnet som vejledning i sikker håndtering, anvendelse, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og udledning og skal ikke opfattes som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Oplysningerne vedrører kun det materiale, der er specificeret øverst i dette sikkerhedsdatablad, og gælder muligvis ikke, hvis det anvendes sammen med andre materialer eller i en proces, medmindre dette fremgår af teksten. Materialets brugere bør overveje gyldigheden af oplysningerne og anbefalingerne i den særlige situation, som materialet skal håndteres, bruges, forarbejdes og opbevares i, inklusive en vurdering af egnetheden af materialet i brugerens slutprodukt, hvis det er relevant.

DK / DA