

Rørbeskytter P30

Artikel nr.	1115130	Antal salgsenheder	5 piece
Farve	yellow/black	Salgsenhed EAN	4005546735818
Emballageenhed	pakke med 5 stk	Emballagevægt (brutto)	G
Basis EAN	4005546735801	Oprindelsesland	CN



Produkt beskrivelse

- Selvklæbende, fleksibel rørbeskyttelsesprofil fremstillet af polyurethanskum
- Til indendørs brug
- Velegnet til rør eller kabler med en diameter på 20 mm - 40 mm, der af strukturelle årsager er placeret i nærheden af gangbroer.
- Ideel til brug i produktions-, forsendelses- og lagerafdelinger, trappeopgange eller i trange rum som f.eks. kældre eller garager med lave gange osv.
- Markører, beskytter, mindsker og forhindrer stødskader på rør osv. i tilfælde af kollision.
- Profilerne kan afkortes til den ønskede længde med en skarp kniv
- Farvenuancer i henhold til ASR A1.3 svarende til RAL 1004/9003 (signalgul/signal-sort)
- Brandtest i henhold til DIN EN 13501-1 klasse E
- Temperaturbestandig fra -30°C - + 70°C
- Profillængde: 1 m
- Indvendig diameter: 30 mm

Produkt detaljer

Udvendig brede (mm)	50
Udvendig højde (mm)	25
Udvendig dybde/længde	1 m
Brand	DURABLE

1115130_PDS_DURABLE_da_DK.pdf | 2023-04-18 05:09

1/2

Rørbeskytter P30

Indvendig højde (mm)	30
Type af selvklæbende	permanent
Materiel tykkelse	10 mm
Speciel farve	RAL 1003 signalgul / RAL 9004 signalsort

Rørbeskytter P30

Artikel nr.	1115130	Antal salgsenheder	5 piece
Farve	yellow/black	Basis EAN	4005546735801



Materialinformation

Skum	PUR (polyuretan)	
Lim	Akrylatlim	

1115130_MDS_DURABLE_da_DK.pdf | 2023-04-18 17:09

1/1

Oplysninger om REACH- / SVHC-kandidatliste:

Ifølge erklæringerne fra vores leverandører af råvarer, er ingen af stofferne på den aktuelle SVHC-kandidatliste brugt i produktionen af disse råvarer, og sådanne stoffer er heller ikke tilsat bevidst. Hvor dette ikke gælder for et underprodukt, finder du en detaljeret substansbeskrivelse i afsnittet med materialeinformation. Allestedsnærværende spor af stoffer på listen over SVHC-kandidater kan ikke udelukkes. Råvarer og produkter fremstillet af os er ikke specifikt analyseret for SVHC-kandidatlistestoffer.

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
 Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
 Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
 Phone (0 23 71) 662 – 0 · Fax (0 23 71) 662 – 221
 Mail durable@ durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.

