



Leitz iLAM Office A3 lamineringsmaskine





Leitz iLAM Office er en moderne og kompakt lamineringsmaskine, der integrerer stil og effektivitet. Denne A3-lamineringsmaskine giver ubesværet laminering med en hurtig opvarmningstid på 1 minut og mulighed for at laminere et 80-mikron A4-ark på kun 36 sekunder, hvilket sikrer hurtig og nem dokumentbeskyttelse. Det intuitive berøringspanel har tre indstillinger for lommetykkelse til alsidig brug samt en anti-jam-knap til problemfri fjernelse af forkert indsatte lommer. Den innovative SMART-status-LED bruger lys og lyd: rød under opvarmning, grøn med et lydsignal, når den er klar, og blinkende rød for automatisk slukning efter 15 minutters inaktivitet. Derudover sikrer SMART entry guide-lysdioderne perfekt justering af lamineringslommerne for at forhindre fastklemning. Grå og hvid farve.



Egenskaber

- Klar til brug på kun 1 minut med en ultrahurtig opvarmningstid.
- Laminerer et 80-mikron A4-dokument på ca. 36 sekunder og er også kompatibel med A4-high speed lamineringslommer for øget produktivitet.
- SMART status LED: lyser rødt under opvarmning og bliver grøn med et lydsignal, når lamineringsmaskinen er klar til brug.
- SMART entry guide LED-lys sikrer, at lamineringslommen justeres korrekt for at undgå papirstop

- Det intuitive kontrolpanel har en anti-jam-knap, der gør det nemt at fjerne forkert isatte lamineringslommer.
- Kompatibel med lommer fra 75 til 125 mikron.
- Reducer energiforbruget med den automatiske slukkefunktion efter 15 minutter. Sensorer registrerer automatisk inaktivitet og slukker for maskinen for at spare energi.
- Indeholder et startsæt med 5x A4-lamineringslommer (80 mikron).
- CE-certificeret, TUV/GS
- Anbefales til brug med Leitz UDT lamineringslommer.

Specifikationer

Produktreference

72530084

Farve

Mørkegrå

Dimensioner (B x H x D mm)

128 x 76 x 465

Hastighed (mm/min)

500

Temperatur

126C- 143C

Strømforsyning

220-240V AC 50/60Hz

Opvarmningstid (min)

1

Varmesystem

2 udvendige opvarmede ruller

Betjening

2 ruller, ingen bærer, temperaturkontrolleret

Max. laminat bredde (mm)

330

Max. laminat tykkelse (mm)

0,5

Lommetykkelse

75-125

Watt

1400

Mål (incl. bakke) mm

470,00x102,00x144,00 mm

Udløser

Knap til manuel returnering

Ca. laminering tid (A4)

36 sekunder (A4 80 mikron)

Til fotos

Ja

Vægt

1,74

Minimumskøb

